



BẦU HÀN LỆCH INOX 304

NHÃN HIỆU	SPI
TÊN SẢN PHẨM	BẦU GIẢM HÀN LỆCH INOX ASTM A 403 ANSI B 16.9
Kiểu Nối	Hàn đối đầu / Butt Welding (B/W)
Chất Liệu	Thép không gỉ / Inox ASTM A 403/ASME SA 403/ SUS 304L, 316LW
Tiêu Chuẩn	JIS B 2312/ JIS B 2313 ANSI B 16.9

Độ Dày	SCH 10s ~ SCH 40s ~ SCH 80s
Kích Cỡ	1/2" inch → 12" inch ~ (21.3mm → 328.8mm)
Sử Dụng	Nước, nước thải, hóa chất, gas, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Malaysia.
Đơn Giá	Xin liên hệ

ASTM A403 ASME B16.9







CON. & ECC. Reducers

Unit: inch

Nominal Pipe Size	OD1	OD2	Wall Thickness (T)				Length (H)	Weights (kg)	
			10S		40S				
			T1	T2	T1	T2		10S	40S
1/2 x 3/8	0.840	0.675	0.083	0.065	0.109	0.091	1.50	0.07	0.09
3/4 x 3/8	1.050	0.675	0.083	0.065	0.113	0.091	1.50	0.07	0.09
3/4 x 1/2	1.050	0.840	0.083	0.083	0.113	0.109	1.50	0.09	0.105
1 x 3/8	1.315	0.675	0.109	0.065	0.133	0.091	2.00	0.089	0.105
1 x 1/2	1.315	0.840	0.109	0.083	0.133	0.109	2.00	0.089	0.105
1 x 3/4	1.315	1.050	0.109	0.083	0.133	0.113	2.00	0.098	0.116
1 1/4 x 1/2	1.660	0.840	0.109	0.083	0.140	0.109	2.00	0.125	0.157
1 1/4 x 3/4	1.660	1.050	0.109	0.083	0.140	0.113	2.00	0.125	0.157
1 1/4 x 1	1.660	1.315	0.109	0.109	0.140	0.133	2.00	0.125	0.157
1 1/2 x 1/2	1.900	0.840	0.109	0.083	0.145	0.109	2.50	0.154	0.204
1 1/2 x 3/4	1.900	1.050	0.109	0.083	0.145	0.113	2.50	0.156	0.201
1 1/2 x 1	1.900	1.315	0.109	0.109	0.145	0.133	2.50	0.170	0.219
1 1/2 x 1 1/4	1.900	1.660	0.109	0.109	0.145	0.140	2.50	0.195	0.263
2 x 1/2	2.375	0.840	0.109	0.083	0.154	0.109	3.00	0.214	0.298
2 x 3/4	2.375	1.050	0.109	0.083	0.154	0.113	3.00	0.214	0.298
2 x 1	2.375	1.315	0.109	0.109	0.154	0.133	3.00	0.237	0.322
2 x 1 1/4	2.375	1.660	0.109	0.109	0.154	0.140	3.00	0.258	0.352
2 x 1 1/2	2.375	1.900	0.109	0.109	0.154	0.145	3.00	0.273	0.372
2 1/2 x 1	2.875	1.315	0.120	0.109	0.203	0.133	3.00	0.349	0.793
2 1/2 x 1 1/4	2.875	1.660	0.120	0.109	0.203	0.140	3.50	0.394	0.670
2 1/2 x 1 1/2	2.875	1.900	0.120	0.109	0.203	0.145	3.50	0.396	0.661
2 1/2 x 2	2.875	2.375	0.120	0.109	0.203	0.154	3.50	0.432	0.724
3 x 1	3.500	1.315	0.120	0.109	0.216	0.133	3.50	0.408	0.716
3 x 1 1/4	3.500	1.660	0.120	0.109	0.216	0.140	3.50	0.430	0.775
3 x 1 1/2	3.500	1.900	0.120	0.109	0.216	0.145	3.50	0.444	0.783
3 x 2	3.500	2.375	0.120	0.109	0.216	0.154	3.50	0.478	0.846
3 x 2 1/2	3.500	2.875	0.120	0.120	0.216	0.203	3.50	0.548	0.983
4 x 2 1/2	4.500	1.900	0.120	0.109	0.237	0.145	4.00	0.630	1.241
4 x 2	4.500	2.375	0.120	0.109	0.237	0.154	4.00	0.656	1.27
4 x 1 1/2	4.500	2.875	0.120	0.120	0.237	0.203	4.00	0.706	1.37
4 x 3	4.500	3.500	0.120	0.120	0.237	0.216	4.00	0.748	1.45
5 x 2 1/2	5.563	2.875	0.134	0.120	0.258	0.203	5.00	1.20	2.27
5 x 3	5.563	3.500	0.134	0.120	0.258	0.216	5.00	1.20	2.27
5 x 4	5.563	4.500	0.134	0.120	0.258	0.237	5.00	1.32	2.50
6 x 3	6.625	3.500	0.134	0.120	0.280	0.216	5.50	1.50	3.04
6 x 4	6.625	4.500	0.134	0.120	0.280	0.237	5.50	1.62	3.30
6 x 5	6.625	5.563	0.134	0.134	0.280	0.258	5.50	1.75	3.57

JIS B2312





CON. & ECC. Reducers

Unit: mm

Nominal Pipe Size		OD1	OD2	Wall Thickness (T)						Length (H)	Weights (kg)		
				10S		20S		40S					
				T1	T2	T1	T2	T1	T2		10S	20S	40S
15 x 10	1/2 x 3/8	21.7	17.3	2.1	1.65	2.5	2.0	2.8	2.3	38.1	0.07	0.07	0.09
20 x 10	3/4 x 3/8	27.2	17.3	2.1	1.65	2.5	2.0	2.9	2.3	38.1	0.07	0.07	0.09
20 x 15	3/4 x 1/2	27.2	21.7	2.1	2.1	2.5	2.5	2.9	2.8	38.1	0.07	0.07	0.09
25 x 10	1 x 3/8	34.0	17.3	2.8	1.65	3.0	2.0	3.4	2.3	50.8	0.10	0.10	0.12
25 x 15	1 x 1/2	34.0	21.7	2.8	2.1	3.0	2.5	3.4	2.8	50.8	0.10	0.10	0.12
25 x 20	1 x 3/4	34.0	27.2	2.8	2.1	3.0	2.5	3.4	2.9	50.8	0.10	0.10	0.12
32 x 15	1 1/4 x 1/2	42.7	21.7	2.8	2.1	3.0	2.5	3.6	2.8	50.8	0.13	0.13	0.16
32 x 20	1 1/4 x 3/4	42.7	27.2	2.8	2.1	3.0	2.5	3.6	2.9	50.8	0.13	0.13	0.16
32 x 25	1 1/4 x 1	42.7	34.0	2.8	2.8	3.0	3.0	3.6	3.4	50.8	0.13	0.13	0.16
40 x 15	1 1/2 x 1/2	48.6	21.7	2.8	2.1	3.0	2.5	3.7	2.8	63.5	0.19	0.20	0.25
40 x 20	1 1/2 x 3/4	48.6	27.2	2.8	2.1	3.0	2.5	3.7	2.9	63.5	0.19	0.20	0.25
40 x 25	1 1/2 x 1	48.6	34.0	2.8	2.8	3.0	3.0	3.7	3.4	63.5	0.19	0.20	0.25
40 x 32	1 1/2 x 1 1/4	48.6	42.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.7	3.6	63.5	0.19	0.20	0.25
50 x 15	2 x 1/2	60.5	21.7	2.8	2.1	3.5	2.5	3.9	2.8	76.2	0.28	0.34	0.38
50 x 20	2 x 3/4	60.5	27.2	2.8	2.1	3.5	2.5	3.9	2.9	76.2	0.28	0.34	0.38
50 x 25	2 x 1	60.5	34.0	2.8	2.8	3.5	3.0	3.9	3.4	76.2	0.28	0.34	0.38
50 x 32	2 x 1 1/4	60.5	42.7	2.8	2.8	3.5	3.0	3.9	3.6	76.2	0.28	0.34	0.38
50 x 40	2 x 1 1/2	60.5	48.6	2.8	2.8	3.5	3.0	3.9	3.7	76.2	0.28	0.34	0.38
65 x 25	2 1/2 x 1	76.3	34.0	3.0	2.8	3.5	3.0	5.2	3.4	88.9	0.44	0.50	0.73
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	76.3	42.7	3.0	2.8	3.5	3.0	5.2	3.6	88.9	0.44	0.50	0.73
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.3	48.6	3.0	2.8	3.5	3.0	5.2	3.7	88.9	0.44	0.50	0.73
65 x 50	2 1/2 x 2	76.3	60.5	3.0	2.8	3.5	3.5	5.2	3.9	88.9	0.44	0.50	0.73
80 x 25	3 x 1	89.1	34.0	3.0	2.8	4.0	3.0	5.5	3.4	88.9	0.53	0.69	0.94
80 x 32	3 x 1 1/4	89.1	42.7	3.0	2.8	4.0	3.0	5.5	3.6	88.9	0.53	0.69	0.94
80 x 40	3 x 1 1/2	89.1	48.6	3.0	2.8	4.0	3.0	5.5	3.7	88.9	0.53	0.69	0.94
80 x 50	3 x 2	89.1	60.5	3.0	2.8	4.0	3.5	5.5	3.9	88.9	0.53	0.69	0.94
80 x 65	3 x 2 1/2	89.1	76.3	3.0	3.0	4.0	3.5	5.5	5.2	88.9	0.53	0.69	0.94
90 x 40	3 1/2 x 1 1/2	101.6	48.6	3.0	2.8	4.0	3.0	5.7	3.7	101.6	0.70	0.92	1.28
90 x 50	3 1/2 x 2	101.6	60.5	3.0	2.8	4.0	3.5	5.7	3.9	101.6	0.70	0.92	1.28
90 x 65	3 1/2 x 2 1/2	101.6	76.3	3.0	3.0	4.0	3.5	5.7	5.2	101.6	0.70	0.92	1.28
90 x 80	3 1/2 x 3	101.6	89.1	3.0	3.0	4.0	4.0	5.7	5.5	101.6	0.70	0.92	1.28
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3	48.6	3.0	2.8	4.0	3.0	6.0	3.7	101.6	0.80	0.99	1.54
100 x 50	4 x 2	114.3	60.5	3.0	2.8	4.0	3.5	6.0	3.9	101.6	0.80	0.99	1.54
100 x 65	4 x 2 1/2	114.3	76.3	3.0	3.0	4.0	3.5	6.0	5.2	101.6	0.80	0.99	1.54
100 x 80	4 x 3	114.3	89.1	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	5.5	101.6	0.80	0.99	1.54
100 x 90	4 x 3 1/2	114.3	101.6	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	5.7	101.6	0.80	0.99	1.54
125 x 65	5 x 2 1/2	139.8	76.3	3.4	3.0	5.0	3.5	6.6	5.2	127.0	1.32	1.92	2.50
125 x 80	5 x 3	139.8	89.1	3.4	3.0	5.0	4.0	6.6	5.5	127.0	1.32	1.92	2.50
125 x 100	5 x 4	139.8	114.3	3.4	3.0	5.0	4.0	6.6	6.0	127.0	1.32	1.92	2.50
150 x 80	6 x 3	165.2	89.1	3.4	3.0	5.0	4.0	7.1	5.5	139.7	1.75	2.55	3.57
150 x 100	6 x 4	165.2	114.3	3.4	3.0	5.0	4.0	7.1	6.0	139.7	1.75	2.55	3.57
150 x 125	6 x 5	165.2	139.8	3.4	3.4	5.0	5.0	7.1	6.6	139.7	1.75	2.55	3.57

Sản phẩm khác



RẮC CO REN THÉP RÈN A105

Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105



CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L



MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304



MẶT BÍCH INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304



MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40



MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS