



BÚA NƯỚC MẶT BÍCH

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Đệm Van
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

JOEUN
VAN BÚA NƯỚC NỐI BÍCH JIS10K (WATER
HAMMER CUSHION)
Mặt bích Jis 10k FF
Gang đúc / Cast Iron
Gang đúc / Cast Iron
Cao su NBR
Max 10 kgf/cm²
Max 60°C
DN 40 → DN 150 ~ (1½" inch → 6" inch)
Nước
Hàng có sẵn, mới 100%

주철 10K 가스식 수격방지기 CAST IRON 10K WATER HAMMER CUSHION




Main parts and materials

Parts name	Material
Body, Bonnet	Grey iron
Buffer	NBR

Specification

Applicable Fluid	Water
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max.1.0MPa)
Applicable Temperature	Less than 60°C
Connection Method	10K FF Flange
Hydraulic Test	15kgf/cm ² (1.5MPa)



Outline and connecting measurement

Size	D	b	z x ϕ d	H
40	140	20	4 x ϕ 19	180
50	155	20	4 x ϕ 19	185
65	175	21	4 x ϕ 19	199
80	185	21	8 x ϕ 19	211
100	210	22	8 x ϕ 19	230
125	250	22	8 x ϕ 23	246
150	280	23	8 x ϕ 23	255

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)