



CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

MSP - 16

MÃ SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối

Chất Liệu
Tiêu Chuẩn

Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng

CÀ RÁ GIẢM ÁP LỰC INOX ASTM A182
ASME/ANSI B 16.11

Ren- Screwed NPT & BS PT (Đầu lớn ren ngoài &
Đầu nhỏ ren trong)

Thép không gỉ- Inox ASTM A182 F 304 - F 316L
ASME/ ANSI B 16.11

Class 2000 Lbs ~ 3000 Lbs ~ 6000 Lbs

DN 8A → DN 100A ~ (1/4" inch → 4" inch)

Khí Oxy, nitơ, gas, xăng, dầu, thủy lực, hơi nóng,
khí nén,...

Hàng có sẵn, mới 100%

Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

[MẶT BÍCH RỔNG INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỎ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỎ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)



—

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS