



## CO REN INOX 304 90 ĐỘ

MODEL	SP – 10
NHÃN HIỆU	TAY
TÊN SẢN PHẨM	CO REN TRONG 90° INOX 304 CLASS 150
Kiểu Nối	Ren trong BS PT & NPT
Chất Liệu	Thép không gỉ/ Inox ASTM A351 CF8/ SUS 304 & CF8M/ SUS 316
Tiêu Chuẩn	ASME / ANSI B 16.3
Áp Lực	Class 150 lb
Kích Cỡ	DN 8A → DN 100A ~ ( 1/4 " inch → 4" inch )
Sử Dụng	Nước, nước thải, hóa chất, gas, xăng, dầu, hơi nóng, khí nén,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Thái lan, Đài L oan, Trung Quốc.

Đơn Giá

Xin liên hệ



# 150LB STAINLESS STEEL SCREWED FITTINGS









90° ELBOWS  
BANED EQUAL  
FIG NO. : 10



TEES  
BANED EQUAL  
FIG NO. : 11




45° ELBOWS  
BANED EQUAL  
FIG NO. : 12



CROSSES  
BANED EQUAL  
FIG NO. : 13

STREET ELBOWS 90°  
BANED FIG NO. : 17

ROUND CAP  
FIG NO. : 15



Unit : mm.

DIM.	N.P.S.											
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
A ± 1.0	17.6	19.0	23.5	29.0	32.5	37.5	44.5	48.5	59.0	68.0	80.5	98.0
B ± 1.0	18.0	21.5	26.0	30.0	37.0	45.0	55.0	62.0	75.0	90.0	109.0	138.0
C ± 1.0	17.0	18.7	19.0	22.0	25.8	28.7	34.0	37.0	42.7	51.5	56.5	68.5
D ± 1.0	15.5	24.0	25.0	27.0	28.0	32.5	33.0	36.0	39.0	42.0	48.0	51.0
F ± 1.0	27.0	29.0	36.0	40.5	47.0	55.0	63.0	70.0	85.0	100.0	115.0	134.0

## Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

## CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

[Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)



—

## MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

[Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304](#)



—

## MẶT BÍCH INOX 304

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

