

Đồng Hồ Áp Suất Wise P510

Đồng hồ áp suất Wise

Model: P510

Loại : Đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện

Vật liệu: Inox toàn bộ

Đường kính mặt: 100 mm ; 160 mm

Thông số kỹ thuật:

Đường kính mặt đồng hồ : 100 mm, 160 mm

Dải đo: 0 – 0~1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25 bar (Tùy chọn)

Chân kết nối :

Kiểu kết nối: Chân đứng, chân sau, có vành, chân chính tâm,…

Process connection and Type : 100 and 160 mm : 3/8″; 1/2″ PT, NPT và PF

Range : -1-25 bar … 0 – 2000 Bar

Cặp tiếp điểm:

Đồng hồ áp suất wise có tiếp điểm model P510 có 2 loại: Loại 1 cặp tiếp điểm và 2 cặp tiếp điểm.

Ứng dụng tùy thuộc vào mục đích sử dụng của thiết bị.

Loại 1 cặp tiếp điểm:

- Tiếp điểm thường đóng (NC)
- Tiếp điểm thường mở (NO)

Loại 2 cặp tiếp điểm:

- 1 tiếp điểm thường đóng; 1 tiếp điểm thường mở hoặc ngược lại.
- 2 tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở

Khách hàng tìm kiếm các sản phẩm đáp ứng chính xác nhu cầu của mình và chúng tôi rất mong được cung cấp cho bạn những tư vấn để khách hàng lựa chọn chính xác cho các yêu cầu ứng dụng của bạn.

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740



Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163



Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254