

HALFCOUPLING REN INOX 304L

MÃ SẢN PHẨM	MSP – 6
TÊN SẢN PHẨM	HALF COUPLING INOX ASTM A 182 ASME/ANSI B 16.11
Kiểu Nối	Ren trong-Screwed NPT & BS PT
Chất Liệu	Thép không gỉ- Inox ASTM A182 F 304 - F 316L
Tiêu Chuẩn	ASME/ ANSI B 16.11
Áp Lực	Class 2000 Lbs ~ 3000 Lbs ~ 6000 Lbs
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 100A ~ (¼" inch đến 4" inch)
Sử Dụng	Khí Oxy, nitơ, gas, xăng, dầu, thủy lực, hơi nóng, khí nén,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan - Trung Quốc
Đơn Giá	Xin liên hệ

(mm)

SIZE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1/8"	16	18	16	17	25	22	18	17	13	-	-	-
1/4"	19	19	19	20	30	30	18	21	15	15	25	11
3/8"	24	20	25	24	34	31	19	23	17	17	26	12
1/2"	25.5	20	28	26	37	35	22	24	19	17.5	32	15
3/4"	29.5	23	32	30	43	39	24	25	18	20.5	33	17
1"	36	26	39	36	51	45	27	27	20.5	23.5	38	19
1-1/4"	43.5	30	45	44	59	48	26	34.5	22	25.5	44	22
1-1/2"	46.5	33	49	47	64	50	29.5	35.5	23	26.5	44	23
2"	55.5	38	57	54	74	57	32	36	25.5	28	50	25
2-1/2"	66	45	69	66	90	64	36.5	43	28.5	31	58	29
3"	74	52	-	74	99	70	37.5	46.5	30.5	33	66	33
4"	90	64	-	90	115	79	42	52	38.5	37	72	36

Sản phẩm khác



RẮC CO REN THÉP RÈN A105

Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105



CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

MẶT BÍCH INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304



MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40



MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS