

2 ĐẦU REN ÁP LỰC INOX 304L

MÃ SẢN PHẨM	SP – 17
TÊN SẢN PHẨM	KÉP REN ÁP LỰC INOX ASTM A182 ASME/ANSI B 16.11
Kiểu Nối	Ren ngoài- Screwed NPT & BS PT
Chất Liệu	Thép không gỉ- Inox ASTM A 182 F304 - F316L
Tiêu Chuẩn	ASME/ ANSI B 16.11
Áp Lực	Class 2000 Lbs ~ 3000 Lbs ~ 6000 Lbs
Kích Cỡ	DN 8A → DN 100A ~ (¼" inch → 4" inch)
Sử Dụng	Khí Oxy, nitơ, gas, xăng, dầu, thủy lực, hơi nóng, khí nén,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan -Trung Quốc
Đơn Giá	Xin liên hệ

Sản phẩm khác

RẮC CO REN THÉP RÈN A105

Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105

CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

MẶT BÍCH INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304

MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS