



## 2 ĐẦU REN ÁP LỰC INOX 304L

MÃ SẢN PHẨM  
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối  
Chất Liệu  
Tiêu Chuẩn  
Áp Lực  
Kích Cỡ  
Sử Dụng

Tình Trạng  
Xuất Xứ  
Đơn Giá

SP – 17

KÉP REN ÁP LỰC INOX ASTM A182  
ASME/ANSI B 16.11

Ren ngoài- Screwed NPT & BS PT

Thép không gỉ- Inox ASTM A 182 F304 - F316L  
ASME/ ANSI B 16.11

Class 2000 Lbs ~ 3000 Lbs ~ 6000 Lbs

DN 8A → DN 100A ~ (1/4" inch → 4" inch)

Khí Oxy, nitơ, gas, xăng, dầu, thủy lực, hơi nóng,  
khí nén,...

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan -Trung Quốc

Xin liên hệ

## Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

## CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L



—

## MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304



—

## MẶT BÍCH INOX 304

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

