




KÍNH KIỂM TRA MỰC NƯỚC HIỆU YNV

MODEL	DUG -1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
Tên Sản Phẩm	Kính kiểm tra mực nước nối ren
Kết Nối	Ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Kính	Loại 2 mặt chịu nhiệt
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 150°C
Sử Dụng	Chất lỏng
Size	DN15 → DN50 ~ (1/2" inch → 2" inch)
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

DUG-1S



Specifications

Working Pressure (kgf/cm ²)	Max. 10
Working Temperature(°C)	Max. 150
Type	Flapper
Connection	PT Screwed
Materials	Body : Ductile Iron
	Trim : Stainless Steel

Dimensions

Size	d	L	H	Connection
15A	PT 1/2"	126	96	PT Screwed
20A	PT 3/4"	126	96	
25A	PT 1"	126	96	
32A	PT 1 1/4"	155	106	
40A	PT 1 1/2"	155	106	
50A	PT 2"	161	161	

Sản phẩm khác



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



—

[Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)



—

[BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)