



## MĂNG XÔNG HÀN THÉP A105

MODEL	SP - 28 - 7
NHÃN HIỆU	TC
TÊN SẢN PHẨM	MĂNG XÔNG HÀN THÉP RÈN ASTM A105 ASME/ANSI B16.11 CLASS 3000LBS
Kiểu Nối Hàn	Hàn lồng- Socket Welding -(S/W)
Chất Liệu	Thép rèn áp lực- Forged Steel ASTM A 105
Tiêu Chuẩn	ASME/ ANSI B 16.11
Áp Lực	Class 3000 Lbs ~ 6000 Lbs ~ 9000 Lbs
Kích Cỡ	DN 8A → DN 100A ⇔ (¼" inch → 4" inch)
Sử Dụng	Gas, xăng, dầu, thủy lực, nhiệt điện, hơi nóng, khí nén,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Đài Loan - Trung Quốc

(mm)

SIZE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
1/8"	16	18	16	17	25	22	18	17	13	-	-	-
1/4"	19	19	19	20	30	30	18	21	15	15	25	11
3/8"	24	20	25	24	34	31	19	23	17	17	26	12
1/2"	25.5	20	28	26	37	35	22	24	19	17.5	32	15
3/4"	29.5	23	32	30	43	39	24	25	18	20.5	33	17
1"	36	26	39	36	51	45	27	27	20.5	23.5	38	19
1-1/4"	43.5	30	45	44	59	48	26	34.5	22	25.5	44	22
1-1/2"	46.5	33	49	47	64	50	29.5	35.5	23	26.5	44	23
2"	55.5	38	57	54	74	57	32	36	25.5	28	50	25
2-1/2"	66	45	69	66	90	64	36.5	43	28.5	31	58	29
3"	74	52	-	74	99	70	37.5	46.5	30.5	33	66	33
4"	90	64	-	90	115	79	42	52	38.5	37	72	36

**Sản phẩm khác**



—

## [RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

## [CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)

[Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)



---

## [MẶT BÍCH RỔNG INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304](#)



---

## [MẶT BÍCH INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

## [MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

## [MẶT BÍCH CỖ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỖ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)