

MĂNG XÔNG REN INOX 304

MODEL	14
NHÃN HIỆU	TAY
TÊN SẢN PHẨM	MĂNG XÔNG REN TRONG INOX 304 CLASS 150
Kiểu Nối	Ren trong BS PT & NPT
Chất Liệu	Thép không gỉ/ Inox ASTM A351 CF8/SUS 304 & CF8M/SUS 316
Tiêu Chuẩn	ASME/ ANSI B 16.3
Áp Lực	Class 150 Lb
Kích Cỡ	DN 8A → DN 100A ~ (1/4" inch → 4" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, gas, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi nóng,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Xuất Xứ
Đơn Giá


Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan
Xin liên hệ




150LB STAINLESS STEEL SCREWED FITTINGS







COUPLING
FIG NO. : 14




REDUCING COUPLING
FIG NO. : 14-A




HALF COUPLING
FIG NO. : 14-B



SQUARE HEAD PLUGS
FIG NO. : 19



HEX BUSHINGS
FIG NO. : 18



HEX HEAD PLUGS
FIG NO. : 19-A



Unit : mm.

N.P.S. DIM.	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
H ± 0.8	19.0	27.0	28.0	37.0	39.0	46.0	51.0	51.0	60.0	69.0	75.0	87.0
G ± 0.5	15.0	19.0	23.0	27.0	33.0	41.0	50.0	56.0	69.0	86.0	99.0	127.0
J ± 1.0	11.0	12.0	13.0	16.0	18.0	20.0	22.0	23.0	25.0	28.0	32.0	37.0
M ± 1.0	7.0	9.0	12.0	14.0	18.0	19.0	23.0	26.0	29.0	39.0	44.0	60.0
N ± 1.0	14.0	17.0	19.0	26.0	31.0	38.0	46.0	52.0	65.0	80.0	90.0	121.0
1/2H	7.5	9.5	11.5	13.5	16.5	20.5	25.0	28.0	34.5	43.0	49.5	63.5

Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L



—

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304



—

MẶT BÍCH INOX 304

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

