



## MẶT BÍCH MÙ INOX 304

MÃ SẢN PHẨM  
TÊN SẢN PHẨM  
Loại Bích

Chất Liệu

Tiêu Chuẩn  
Áp Lực

Kích Cỡ  
Sử Dụng

Sản Phẩm

Tình Trạng

SP - 37

MẶT BÍCH MÙ THÉP ĐÚC SS400 10K JIS B2220  
Bích mù mặt phẳng- BL (FF), nâng cao mặt- BL  
(RF)

Thép đúc áp lực -Forged Carbon Steel SS 400 - SF  
440A

JIS 10K B2220 -1984 - KS B 1503 -1985

JIS 5k - JIS 10k - JIS 10k - JIS 20k - JIS 30k - JIS  
40k - JIS 63k


DN 15A → DN 1500A ~ ( 1/2" inch → 60" inch )

Nước, nước thải, hơi nóng, khí nén, gas, xăng,  
dầu,...


Phủ sơn chống gỉ, vàng trong, sơn đen, mạ kẽm &  
nhúng nóng

Hàng có sẵn, mới 100%







**THREADED**



**LAP JOINT**



**BLIND**

Unit:mm

Nominal Pipe Size	Depth of Socket Y	DRILLING			BOLTING				APPROXIMATE WEIGHT				
		Bolt Circle Diam	Number of Diam	Diam of Holes	Diam of Bolts (inch)	Stud Bolt Length			Welding Neck Kg	Slip-on and Threaded Kg	Lap Joint Kg	Blind Kg	Socket Welding Kg
						0.25" Raised Face	Male/female Togue Groove	Ring Joint					
1/2	9.7	66.5	4	15.7	1/2	76.2	69.9	76.2	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
3/4	11.2	82.6	4	19.1	5/8	88.9	82.6	88.9	1.60	1.40	1.40	1.40	1.36
1	12.7	88.9	4	19.1	5/8	88.9	82.6	88.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.11
1 1/4	14.2	98.6	4	19.1	5/8	95.3	88.9	95.3	2.80	2.70	2.70	2.70	3.03
1 1/2	15.7	114.3	4	22.4	3/4	108.0	101.6	108.0	3.80	3.80	3.80	3.80	3.88
2	17.5	127.0	8	19.1	5/8	108.0	101.6	108.0	4.54	4.10	4.00	4.60	4.37
2 1/2	19.1	149.4	8	22.4	3/4	120.7	114.3	120.7	8.20	5.90	5.90	6.80	6.36
3	20.6	168.1	8	22.4	3/4	127.0	120.7	127.0	8.80	7.30	7.30	8.90	7.44
3 1/2	22.4	184.2	8	25.4	7/8	139.7	133.4	139.7	12.00	9.53	9.40	13.17	
4	23.9	215.9	8	25.4	7/8	146.1	139.7	146.1	17.00	17.00	17.00	18.60	
5	23.9	266.7	8	28.4	1	165.1	158.8	165.1	31.00	29.00	29.00	30.84	
6	26.9	292.1	12	28.4	1	171.5	165.1	171.5	36.77	36.32	36.00	39.00	
8	31.8	349.3	12	31.8	1 1/8	190.5	184.2	196.9	55.00	52.00	52.00	64.00	
10	33.3	431.8	16	35.1	1 1/4	215.9	209.6	215.9	90.00	77.00	77.00	102.00	
12	39.6	489.0	20	35.1	1 1/4	222.3	215.9	222.3	110.00	97.52	108.86	132.00	
14	41.4	527.1	20	38.1	1 3/8	235.0	228.6	235.0	127.00	102.00	113.00	159.00	
16	44.5	603.3	20	41.1	1 1/2	254.0	247.7	254.0	177.06	149.82	165.71	224.73	
18	49.3	654.1	20	44.5	1 5/8	273.1	266.7	273.1	215.65	182.00	197.00	285.00	
20	54.1	723.9	24	44.5	1 5/8	285.8	279.4	292.1	267.86	231.54	260.00	365.00	
24	63.5	838.2	24	50.8	1 7/8	330.2	323.9	336.6	372.00	330.00	370.00	565.00	

## Sản phẩm khác



—

### [RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

### [CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)

[Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)



---

## [MẶT BÍCH RỘNG INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH RỘNG INOX 304](#)



---

## [MẶT BÍCH INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

## [MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

## [MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)