



## MẶT BÍCH RỘNG INOX 304

MÃ SẢN PHẨM  
TÊN SẢN PHẨM

Loại Bích

Chất Liệu

Tiêu Chuẩn  
Áp Lực  
Kích Cỡ

Sử Dụng  
Sản Phẩm

SP- 49

MẶT BÍCH RỘNG THÉP ĐÚC SS400 DIN 2545  
PN 40

Bích rộng nâng cao mặt / Slip on (RF), mặt phẳng  
(FF)

Thép đúc áp lực- Forged carbon steel SS 400, SF  
440A

DIN 2545, EN 1092 - 1, BS 4505

PN 6 – PN 10 – PN 16 – PN 25 – PN 40 – PN 64


DN15A → DN500A (½" inch → 20" inch) (21.3  
mm → 508 mm)

Nước, nước thải, hơi nóng, khí nén, gas, xăng, dầu,...  
Phủ sơn chống gỉ, vàng trong, sơn đen, mạ kẽm &

Tình Trạng  
Xuất Xứ

nhúng nóng  
Hàng có sẵn, mới 100%  
Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam

### DIN2543 PN16 Flat Flange For Welding (Slip On)



DIN2543 PN16 Flat Flange For Welding (Slip On)  
Manufacturer antong supplies DIN2543 PN16 Flat Flange For Welding (Slip On) in forged steel, Stainless Steel, Carbon steel: C22.8, RST37.2, S235JR, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105, ASTM A182 F304 (1.4306), F304L(1.4307), F316(1.4404), F316L(1.4404), F321(1.4541) etc.

### Dimension and Weight of DIN2543 PN16 Flat/Plate/Slip On Flange

Rated Diameter	O.D. of Pipe		Flange Dimension					Screw Dimension		Approx. Flange Weight
	DN	ISO	d4	D	t	f	K	No. of Holes	d2	KG/PCS
10	17.2	14	40	90	-	2	60	4	14	0.63
15	21.3	20	45	95	14	2	65	4	14	0.72
20	26.9	25	58	105	16	2	75	4	14	1.01
25	33.7	30	68	115	16	2	85	4	14	1.23
32	42.4	38	78	140	16	2	100	4	18	1.8
40	48.3	44.5	88	150	16	3	110	4	18	2.09
50	60.3	57	102	165	18	3	125	4	18	2.88
65	76.1	-	122	185	18	3	145	4	18	3.66
80	88.9	-	138	200	20	3	160	8	18	4.77
100	114.3	108	158	220	20	3	180	8	18	5.65
125	139.7	133	188	250	22	3	210	8	18	8.42
150	168.3	159	212	285	22	3	240	8	23	10.4
200	219.1	216	268	340	24	3	295	12	23	16.1
250	273	267	320	405	26	3	355	12	27	24.9
300	323.9	318	378	460	28	4	410	12	27	35.1
350	355.6	368	438	520	30	4	470	16	27	47.8
400	406.4	419	490	580	32	4	525	16	30	63.5
500	508	521	610	715	36	4	650	20	33	102
600	609.6	622	725	840	40	5	770	20	36	-
700	711.2	720	795	910	-	5	840	24	36	-
800	812.8	820	900	1025	-	5	950	24	39	-
900	914.4	920	1000	1125	-	5	1050	28	39	-
1000	1016	1020	1115	1255	-	5	1170	28	42	-

## Sản phẩm khác



—

[RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)

[Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105](#)



—

[CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)

[Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L](#)



—

[MẶT BÍCH INOX 304](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304](#)



—

[MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40](#)



—

[MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)



—

[MẶT BÍCH RỘNG INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

[Xem thêm MẶT BÍCH RỘNG INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS](#)

