


MẶT BÍCH RỔNG THÉP JIS

MÃ SẢN PHẨM	**SP - 38**
TÊN SẢN PHẨM	**MẶT BÍCH RỔNG THÉP ĐÚC SS400 JIS 20K B2220**
Loại Bích	Bích rổng mặt phẳnng (FF), nâng cao mặt (RF)
Chất Liệu	Thép đúc áp lực-Forged Carbon Steel SS 400 - SF 440A


Tiêu Chuẩn	JIS 20K B2220
Áp Lực	Jis 16k ~ 20k ~ 30k ~ 40k ~ 63k
Kích Cỡ	DN 15A → DN 900A ~ (½" inch → 36" inch) ~ (22.2 mm → 919 mm)
Sử Dụng	Nước, nước thải, hơi nóng, khí nén, gas, xăng, dầu,...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Xuất Xứ	Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam
Đơn Giá	Xin liên hệ

20K KS B1503 JIS B2220


TYPE A
NOMINAL SIZE 10-50 mm



TYPE B
NOMINAL SIZE 10-50 mm



TYPE C
NOMINAL SIZE 65-600 mm




*The surface finish(~) is in the case of die forging

Unit:mm


Nominal Dia. of Flange	Outside Dia. of Flange D	Sectional Dimensions of Flange														Reference					Approx. Weight (kg)
		Bolt Circle Dia. C	Dia. of Raised Face g	Inside Dia. of Flange do	Ouside Dia. of Steel Pipe	t	T	Dia. of Hub a	Dia. of Hub b	Radius r	f	d	Number of Bolt Holes	Hole Dia. h	Nominal Bolt Size	s_1	m	s_2	n	l	
10	90	65	46	17.8	17.3	14	20	30	32	4	1	–	4	15	M12	27	4	27	4	–	0.59
15	95	70	51	22.2	21.7	14	20	34	36	4	1	–	4	15	M12	31	4	31	4	–	0.65
20	100	75	56	27.7	27.2	16	22	40	42	4	1	–	4	15	M12	37	4	37	4	–	0.81
25	125	90	67	34.5	34.0	16	24	48	50	4	1	–	4	19	M16	44	4	44	4.5	–	1.29
32	135	100	76	43.2	42.7	18	26	56	60	5	2	–	4	19	M16	52	4	53	5	–	1.60
40	140	105	81	49.1	48.6	18	26	62	66	5	2	–	4	19	M16	58	4	59	5.5	–	1.69
50	155	120	96	61.1	60.5	18	26	76	80	5	2	–	8	19	M16	70	4	72	5.5	–	1.89
65	175	140	116	77.7	76.3	20	30	100	104	5	2	65.9	8	19	M16	94	6	–	–	6	2.60
80	200	160	132	90	89.1	22	34	113	117	6	2	78.1	8	23	M20	107	6	–	–	6	3.93
(90)	210	170	145	102.6	101.6	24	36	126	130	6	2	90.2	8	23	M20	120	6	–	–	6	4.56
100	225	185	160	115.4	114.3	24	36	138	142	6	2	102.3	8	23	M20	132	6	–	–	6	5.13
125	270	225	195	141.2	139.8	26	40	166	172	6	2	126.6	8	25	M20	160	7	–	–	6	8.30
150	305	260	230	166.6	165.2	28	42	196	202	6	2	151.0	12	25	M22	186	8	–	–	6	10.6
200	350	305	275	218.0	216.3	30	46	244	252	6	2	199.9	12	25	M22	273	9	–	–	6	13.3
250	430	380	345	269.5	267.4	34	52	304	312	6	2	248.8	12	27	M24	290	10	–	–	6	23.4
300	480	430	395	321.0	318.5	36	56	354	364	8	3	297.9	16	27	M24	345	11	–	–	6	27.7
350	540	480	440	358.1	355.6	40	62	398	408	8	3	333.4	16	33	M30 × 3	384	12	–	–	6	39.2
400	605	540	495	409.0	406.4	46	70	446	456	10	3	381.0	16	33	M30 × 3	437	13	–	–	7	54.2
450	675	605	560	460.0	457.2	48	78	504	514	10	3	431.8	20	33	M30 × 3	490	15	–	–	7	71.7
500	730	660	615	511.0	508.0	50	84	558	568	10	3	482.6	20	33	M30 × 3	544	16	–	–	7	86.2
(550)	795	720	670	562.0	558.2	52	90	612	622	10	3	533.4	20	39	M36 × 3	595	16	–	–	7	105
600	845	770	720	613.0	609.6	54	96	666	676	10	3	584.2	24	39	M36 × 3	646	18	–	–	7	119
*650	945	850	790	664	660.4	60					5		24	48	M45 × 3						
*700	995	900	840	715	711.2	64					5		24	48	M45 × 3						
*750	1080	970	900	766	762.0	68					5		24	56	M52 × 3						
*800	1140	1030	960	817	812.8	72					5		24	56	M52 × 3						
*850	1200	1090	1020	868	863.6	74					5		24	56	M52 × 3						
*900	1250	1140	1070	919	914.4	76					5		28	56	M52 × 3						

5K KS B1503 JIS B2220

NOMINAL SIZE 10-400 mm



NOMINAL SIZE 450-1000 mm



Unit:mm

Nominal Dia. of Flange	Outside Dia. of Flange D	Sectional Dimensions of Flange												Nominal Bolt Size	Welding		Weight (kg)
		Dia. of Bolt Circle C	Dia. of Raised Face g	Inside Dia. of Flange do	Ouside Dia. of Applicable Pipe	t	T	Dia. of Hub a	Dia. of Hub b	Radius r	Raised Face	Hole Dia. h	Number of Bolt Holes		W_1	W_2	
(10)	75	55	39	17.8	17.3	9	–	–	–	–	1	12	4	M10	5.0	2.5	0.27
15	80	60	44	22.2	21.7	9	–	–	–	–	1	12	4	M10	5.0	3.0	0.30
(20)	85	65	49	27.7	27.2	10	–	–	–	–	1	12	4	M10	5.0	3.0	0.37
25	95	75	59	34.5	34.0	10	–	–	–	–	1	12	4	M10	5.0	3.0	0.45
(32)	115	90	70	43.2	42.7	12	–	–	–	–	2	15	4	M12	6.0	3.0	0.78
40	120	95	75	49.1	48.6	12	–	–	–	–	2	15	4	M12	6.0	3.0	0.83
50	130	105	85	61.1	60.5	14	–	–	–	–	2	15	4	M12	6.0	3.0	1.07
65	155	130	110	77.1	76.3	14	–	–	–	–	2	15	4	M12	6.0	4.0	1.49
80	180	145	121	90.0	89.1	14	–	–	–	–	2	19	4	M16	6.0	4.0	1.99
(90)	190	155	131	102.6	101.6	14	–	–	–	–	2	19	4	M16	6.0	4.0	2.09
100	200	165	141	115.4	114.3	16	–	–	–	–	2	19	8	M16	7.0	4.0	2.39
125	235	200	176	141.2	139.8	16	–	–	–	–	2	19	8	M16	7.0	4.0	3.23
150	265	230	206	166.6	165.2	18	–	–	–	–	2	19	8	M16	7.0	5.0	4.41
(175)	300	260	232	192.1	190.7	18	–	–	–	–	2	23	8	M20	7.5	5.0	5.51
200	320	280	252	218.0	216.3	20	–	–	–	–	2	23	8	M20	8.5	6.0	6.33
(225)	345	305	277	243.7	241.8	20	–	–	–	–	2	23	12	M20	9.0	6.0	6.64
250	385	345	317	269.5	267.4	22	–	–	–	–	2	23	12	M20	10.0	6.0	9.45
300	430	390	360	321.0	318.5	22	–	–	–	–	3	23	12	M20	10.0	6.0	10.30
350	480	435	403	358.1	355.6	24	–	–	–	–	3	25	12	M22	12.0	7.0	14.00
400	540	495	463	409.0	406.4	24	–	–	–	–	3	25	16	M22	12.0	7.0	16.90
450	605	555	523	460.0	457.2	24	40	495	500	5	3	25	16	M22	12.0	7.0	24.80
500	655	605	573	511.0	508.0	24	40	546	552	5	3	25	20	M22	12.0	7.0	26.90
550	720	665	630	562.0	558.8	26	42	597	603	5	3	27	20	M24	12.0	7.0	34.10
600	770	715	680	613.0	609.6	26	44	648	654	5	3	27	20	M24	12.0	7.0	37.50
650	825	770	735	664.0	660.4	26	48	702	708	5	3	27	24	M24	12.0	7.0	42.80
700	875	820	785	715.0	711.2	26	48	751	758	5	3	27	24	M24	12.0	7.0	45.40
750	945	880	840	766.0	762.0	28	52	802	810	5	3	33	24	M30	12.0	7.0	57.40
800	995	930	890	817.0	812.8	28	52	854	862	5	3	33	24	M30	13.0	8.0	60.80
850	1045	980	940	868.0	863.6	28	54	904	912	5	3	33	24	M30	13.0	8.0	63.50
900	1095	1030	990	919.0	914.4	30	56	956	964	5	3	33	24	M30	13.0	8.0	75.30
1000	1195	1130	1090	1021.0	1016.0	32	60	1058	1066	5	3	33	28	M30	14.0	9.0	88.50
*(1100)	1305	1240	1200	1123.0	1117.6	32	–	–	–	–	3	33	28	M30			
*1200	1420	1350	1305	1225.0	1219.2	34	–	–	–	–	3	33	32	M30			
*1350	1575	1505	1460	–	1371.6	34	–	–	–	–	3	33	32	M30			
*1500	1730	1660	1615	–	1524.0	36	–	–	–	–	3	33	36	M30			

Sản phẩm khác



RẮC CO REN THÉP RÈN A105

Xem thêm RẮC CO REN THÉP RÈN A105



CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

Xem thêm CÀ RÁ REN ÁP LỰC INOX 304L

MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH RỔNG INOX 304

MẶT BÍCH INOX 304

Xem thêm MẶT BÍCH INOX 304



MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40

Xem thêm MẶT BÍCH MÙ THÉP SS400 DIN 2527 PN40



MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS

Xem thêm MẶT BÍCH CỔ INOX 304 ANSI CLASS 150 LBS