



RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối

Thân Van

Nắp Van

Trục Van

Đĩa Van

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

JOEUN

LÚP PÊ NỐI BÍCH JIS10K FF

Mặt bích Jis10k FF

Gang đúc / Cast Iron

Gang đúc / Cast Iron

Gang dẻo / GC200

Gang dẻo / GC200 +Đệm kín cao su EPDM

Max 10 kgf/cm²

Max 80°C

DN40 → DN300 ~ (1.½ inch → 12 inch)

Nước

Hàng có sẵn, mới 100%

주철 10K 후드 밸브 CAST IRON 10K FOOT VALVE

Main parts and materials

| Parts name | Material |
|--------------|--------------|
| Body, Bonnet | Grey iron |
| Trim | GC200/Rubber |
| Rod pin | SCPH2 |
| Axle pin | STS 420J1-B |

Specification

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--------|
| Applicable Fluid | Water | |
| Working Pressure | 10kgf/cm ² or less | |
| Applicable Temperature | 80°C or less | |
| Connection Method | 10K FF Flange | |
| Hydraulic Test | Body | 1.5Mpa |
| | Seat | 1.1Mpa |

Outline and connecting measurement

| Size | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 145 | 145 | 190 | 225 | 265 | 290 | 300 | 397 | 490 |
| H | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.



Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)