



VAN 1 CHIỀU KITZ 10SF

TÊN SẢN PHẨM

NHÃN HIỆU

Fig

Kết Nối

Thân Van

Nắp Van

Đĩa Van

Đệm Kín

Size

Sử Dụng

Tình Trạng

VAN 1 CHIỀU GANG DẸO NỐI REN
KITZ

10SF

Nối ren trong BSPT

Gang dẻo / FCD-S

Thép không gỉ / SUS403

Thép không gỉ / SUS403


Thép không gỉ / SUS403

DN15 → DN50 (1/2" → 2")

Nước, Hơi nóng, Khí nén, Gas, Dầu

Hàng có sẵn, mới 100%

JIS 10K Lift Check Valve



E-E dimension : JIS B 2051
End threads : JIS B 0203

120°C Static water..... 1.4MPa
220°C Steam, air, gas, oil..... 1.0MPa
●Use for lubricating or hydraulic oil is acceptable. Contact KITZ Corporation for technical advice, if valves are used as heat transfer media.

Materials

Parts	JIS material
Body	FCD-S
Cap	SUS403
Disc	SUS403
Body seat ring	SUS403

Dimensions

Size	mm	15	20	25	32	40	50	mm
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
L		65	80	90	105	120	140	
H		39	42	48	56	65	73	

Sản phẩm khác



—

[VAN BƯỚC KITZ G-PN10ZJUE](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC KITZ G-PN10ZJUE](#)



—

[VAN BƯỚC KITZ PN10ZJUE](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC KITZ PN10ZJUE](#)



—

[VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF](#)



—

[VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS](#)



—

[VAN BI KITZ 150SCTDZ](#)

[Xem thêm VAN BI KITZ 150SCTDZ](#)



—

[VAN CỬA KITZ 150SCLS](#)

[Xem thêm VAN CỬA KITZ 150SCLS](#)