


# VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM2 HIỆU YNV

| | |
|---|---|
| Model | HSV - 3S |
| Nhãn Hiệu | YNV |
| Xuất Xứ | Hàn Quốc |
| Tên Sản Phẩm | Van an toàn hơi đồng nối ren 33 kgf/cm$^2$ |
| Kết Nối | Nối ren PT |
| Đầu Vào | Ren ngoài PT |
| Đầu Ra | Ren trong PT |
| Thân Van | Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L |
| Nắp Van | Đồng đúc / Cast Bronze |
| Đĩa Van | Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L |
| Đế Van | Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L |

| | |
|---|---|
| Ty Van | Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L |
| Áp Lực | Maximum 33 $kgf/cm^2$ |
| Set | 20 $kgf/cm^2$ → 33 $kgf/cm^2$ ~ 20bar → 33bar |
| Nhiệt Độ | Max 220°C |
| Kích Cỡ | DN 15 x DN 20 → DN 50 x DN 50 ~ (½" x ¾" → 2" x 2") |
| Sử Dụng | Hơi nóng, khí nén |
| Tình Trạng | Hàng có sẵn, mới 100% |

# HSV-3S | High Lift Safety Relief Vale




## Specifications

| Type | Working Fluid | Setting Pressure (kgf/㎠) | Working Temperature | Materials | | | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Body | Bonnet | Trim | |
| Lever | Steam, Air | 0.35~33 | MAX. 220℃ | Stainless Steel | Cast Bronze | Stainless Steel | PT Screwed |
| No Lever | Water, Oil | | | | | | |

## Dimensions

| Size \ Part | d | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A × 20A | 15 | 14 | 42 | 60 | 192 | 1.0 | PT Screwed | PT Screwed |
| 20A × 20A | 20 | 14 | 42 | 63 | 195 | 1.0 | | |
| 25A × 25A | 25 | 19 | 44 | 69 | 211 | 1.7 | | |
| 32A × 32A | 32 | 24 | 45 | 71 | 200 | 2.0 | | |
| 40A × 40A | 40 | 27 | 50 | 79 | 221 | 2.2 | | |
| 50A × 50A | 50 | 33 | 62 | 93 | 244 | 4.5 | | |



# VSV-1S | Vacuum Breaker




## Specifications

| Type | Setting Pressure (kgf/㎠) | Working Temperature | Materials | | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Body | Trim | |
| Steam | – | MAX. 220℃ | Brass | Stainless Steel | PT Screwed |

## Dimensions

| Size \ Part | d | L | H | Inlet |
|---|---|---|---|---|
| 15A | PT 1/2" | 35 | 55 | PT Screwed |
| 20A | PT 3/4" | 35 | 55 | |



## Sản phẩm khác



VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV



VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV



## VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV

Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV



## Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV

Xem thêm Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV



## BẪY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV

Xem thêm BẪY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV



## BẪY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV

Xem thêm BẪY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV