



## VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 33KGF/CM<sup>2</sup> HIỆU YNV

Model	HSV - 3S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Van an toàn hơi đồng nối ren 33 kgf/cm <sup>2</sup>
Kết Nối	Nối ren PT
Đầu Vào	Ren ngoài PT
Đầu Ra	Ren trong PT
Thân Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Nắp Van	Đồng đúc / Cast Bronze
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L

Ty Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	Maximum 33 kgf/cm <sup>2</sup>
Set	20 kgf/cm <sup>2</sup> → 33 kgf/cm <sup>2</sup> ~ 20bar → 33bar
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN 15 x DN 20 → DN 50 x DN 50 ~ (1/2" x 3/4" → 2" x 2")
Sử Dụng	Hơi nóng, khí nén
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

## HSV-3S | High Lift Safety Relief Valve


### ► Specifications

Type	Working Fluid	Setting Pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	Working Temperature	Materials			Connection
				Body	Bonnet	Trim	
Lever	Steam, Air	0.35~33	MAX. 220°C	Stainless Steel	Cast Bronze	Stainless Steel	PT Screwed
No Lever	Water, Oil						



### ► Dimensions

Size	Part	d	ds	L	H1	H	LIFT	Inlet	Outlet
15A × 20A		15	14	42	60	192	1.0	PT Screwed	PT Screwed
20A × 20A		20	14	42	63	195	1.0		
25A × 25A		25	19	44	69	211	1.7		
32A × 32A		32	24	45	71	200	2.0		
40A × 40A		40	27	50	79	221	2.2		
50A × 50A		50	33	62	93	244	4.5		



## VSV-1S | Vacuum Breaker

### ► Specifications

Type	Setting Pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	Working Temperature	Materials		Connection
			Body	Trim	
Steam	-	MAX. 220°C	Brass	Stainless Steel	PT Screwed



### ► Dimensions

Size	Part	d	L	H	Inlet
15A		PT 1/2"	35	55	PT Screwed
20A		PT 3/4"	35	55	



## Sản phẩm khác



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG KHÔNG TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

[VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM2 HIỆU YNV](#)



—

## [VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm VAN AN TOÀN NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



—

## [Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV](#)



—

## [BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)



—

## [BÃY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)