

Van bi 2pc inox nối bích đóng mở điện

Tên Sản Phẩm	VAN BI INOX ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN NỐI BÍCH JIS10K JAKI
Kích Thước Van	DN 25A → DN 250A ~ (1" INCH → 10" INCH)
Model Đầu Điện	JAKI-03 → JAKI-600
Kiểu Đóng Mở	Đóng mở ON OFF / Đóng mở tuyến tính 4~20mA
Điện Áp	1Ph/220VAC,3Ph/380VAC,1Ph/110VAC,3Ph/220VAC,440VAC,24VAC/24VDC

Góc Đóng Mở	Góc 90°		
Momen Xoắn	30Nm → 6000Nm		
Vật Liệu Van	Thân van	Bi van	Đệm kín
	Inox 304/Inox 316	Inox 304/Inox 316	PTFE/TEFLON
	CF8/CF8M		
Sử Dụng	Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.		
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%		

Sản phẩm khác

Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren

Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren

Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16