



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Kích Thước JAKI 8A → JAKI 25A ~ (3/8 INCH → 1 INCH)

Van

Đầu Điện MODEL JAKI-02N

Điện Áp AC230V, AC110V, AC24V 50/60Hz

Momen Xoắn 20Nm

Kiểu Đóng Đóng mở ON OFF

Mở

Góc Đóng Góc $90^\circ \pm 2^\circ$

Mở

Thời Gian 15 giây (đóng mở 90°)

Đóng Mở

Vật Liệu Van Thân van

Bi van

Đệm kín

CF8/CF8M

SS304/SS316

PTFE/TEFLON

Sử Dụng Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.

Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%

Sản phẩm khác



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)



—

[Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt](#)