

# Van bi ba thân

**Giá bán:** **Liên hệ**

Van bi inox 3 thân, van bi inox 3PC, là loại van bi được ghép bởi 3 mảnh ghép lại với nhau, với loại van bi 3 thân này sẽ đem lại sự ổn định, chắc chắn trong quá trình sử dụng đặc biệt là có thế bảo trì rất tốt

**Thông số kỹ thuật của van bi ba thân**




- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Ngoài ra van bi inox có các sản phẩm tương tự:

**Van bi inox lắp ren**



- Vật liệu: Inox 201, 304, 316

- Size: DN8-DN150

- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí, gas

- Nhiệt độ làm việc: 0-95 độ C

- Kiểu: 2 thân, 3 thân

- Kiểu lắp: lắp ren

**Van bi ba ngã**



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 3 cửa, 3 ngã, 1 đầu vào và 2 đầu ra

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 2 mảnh, 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

**Van bi lắp bích**




**THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Vật liệu : inox 201, inox30, inox 316
- Size: DN15 - DN150
- Môi trường: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu lắp: Lắp bích
- Nhiệt độ: 0-95 độ C
- Áp lực: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

## Sản phẩm khác



## Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



## Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



## Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



## Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



## Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



## Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16