



## **Van bi ba thân**

**Giá bán: Liên hệ**

Van bi inox 3 thân, van bi inox 3PC, là loại van bi được ghép bởi 3 mảnh ghép lại với nhau, với loại van bi 3 thân này sẽ đem lại sự ổn định, chắc chắn trong quá trình sử dụng đặc biệt là có thể bảo trì rất tốt

### **Thông số kỹ thuật của van bi ba thân**



- Vật liệu: inox 201. 304. 316
- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã
- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích
- Dạng van: 3 mảnh ghép
- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Ngoài ra van bi inox có các sản phẩm tương tự:

### **Van bi inox lắp ren**



- Vật liệu: Inox 201, 304, 316
- Size: DN8-DN150
- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí, gas
- Nhiệt độ làm việc: 0-95 độ C
- Kiểu: 2 thân, 3 thân
- Kiểu lắp: lắp ren

### **Van bi ba ngã**



- Vật liệu: inox 201. 304. 316
- Kiểu: 3 cửa, 3 ngã, 1 đầu vào và 2 đầu ra
- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích
- Dạng van: 2 mảnh, 3 mảnh ghép
- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc

**Van bi lắp bích**



#### **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Vật liệu : inox 201, inox30, inox 316
- Size: DN15 - DN150
- Môi trường: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu lắp: Lắp bích
- Nhiệt độ: 0-95 độ C
- Áp lực: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

**Sản phẩm khác**



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)