



## Van bi điện

Giá bán: **Liên hệ**

## **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Size - kích thước : DN15 (1/2") - DN150 (6")
- Kiểu lắp: dạng lắp ren - rắc co, hoặc lắp mặt bích
- Vật liệu: Toàn thân inox 304, 316
- Điện áp sử dụng: 24V, 220V, 380 dạng 2 pha , 3 pha 50-60 Hz
- Áp lực cho phép: PN16, PN25, PN40, PN60
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 200°C
- Kiểu hoạt động: ON/OFF hoặc tuyến tính
- Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật bản, EU
- Hãng: Theoborn, Sypa, Aloha, Haitima, Itock, v.v....

## **Sản phẩm khác**



—

[Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

[Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

## [Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

## [Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)