



Van bi điều khiển điện kiểu lắp ren

Giá bán: Liên hệ

Van bi điều khiển điện kiểu lắp ren - rắc co

1.Tên gọi sản phẩm:

Van bi điều khiển điện lắp ren

Van bi điện

van bi điều khiển điện

van bi điều khiển bằng điện

van điều khiển điện kiểu van bi

2.Phân loại:

Dạng van điều khiển điện, kiểu van bi lắp ren



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước van: DN15 (1/2") - DN50 (2")

- Áp lực làm việc: PN16, PN25, PN40, PN60
- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 200°C
- Vật liệu van: Toàn thân inox Sus 304 - sus 316)
- Kiểu lắp - kiểu kết nối: dạng lắp ren - rắc co
- Điện áp: 380V, 220V, 24V dạng 2 pha , 3 pha 50-60 Hz
- Kiểu hoạt động: Tuyến tính hoặc ON/OFF
- Xuất xứ: (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản) Taiwan, Korea, Japan, v.v....
- Hãng: Aloha, Haitima Theoborn, Sypa, Itork

Sản phẩm khác



—

[Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

[Van bi inox 3 ngả điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngả điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

[Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

[Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)