



VAN BI GANG MẶT BÍCH 10K JOEUN

Tên Sản Phẩm

HIỆU

KẾT NỐI

Thân Van

Trục Van

Bi Van

Đệm Kín

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

VAN BI GANG 10K JOEUN

JOEUN

MẶT BÍCH JIS10K FF

Gang đúc / Cast Iron

Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304

Thép không gỉ Inox 304 / Stainless Steel 304

Ron Teflon / PTFE

Max 10 kgf/cm²

Max 80°C

DN40 → DN200 (1.1/2 inch → 8 inch)

Nước.

Hàng có sẵn, mới 100%

Cast Iron Valves

주철 10K 플랜지형 볼 밸브

CAST IRON 10K FLANGED BALL VALVE

Main parts and materials

Parts name	Material
Body	Grey iron
Ball	Stainless steel
Stem	Stainless steel
Gland	PTFE

Specification


Applicable Fluid	Water	
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max. 1.0MPa)	
Applicable Temperature	Less than 80°C	
Connection Method	10K FF Flange	
Hydraulic Test	Body	20kgf/cm ² (2.0MPa)
	Seat	16kgf/cm ² (1.6MPa)



Outline and connecting measurement

Size	L	D	b	Z × φ d	H	Do
40	165	140	19	4 × φ 19	134	271
50	180	155	20	4 × φ 19	139	271
65	190	175	20	4 × φ 19	153	271
80	200	185	21	8 × φ 19	162	271
100	230	210	22	8 × φ 19	172	271
125	265	250	22	8 × φ 23	221	310
150	277	280	23	8 × φ 23	233	310
200	340	330	26	12 × φ 23	265	313

*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.



Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BỒM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

