



## Van bi inox 316

- Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan
- Tình trạng hàng: luôn luôn có sẵn với số lượng lớn cung ứng mọi nhu cầu từ quý khách

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi inox 316 là van bi có nguyên vật liệu chế tạo bằng inox 316 (SS304, CF8), van được đóng/mở nhanh nhờ thao tác làm việc của người sử dụng. Gạt sang trái hoặc sang phải để chuyển từ chỗ đóng sang vị trí mở hoặc trái lại. Van bi là van chịu đc áp lực cao trong các loại van cơ thường thì và cũng là van đảm bảo lưu lượng trong đường ống không biến thành thay đổi khi sử dụng

## **Thông số kỹ thuật của van bi inox 316**

- Nguyên vật liệu sản xuất : inox 316
- Thông số size thường sử dụng: DN15 – DN200 (1/2" – 8")
- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu kết nối: Lắp ren hoặc Lắp bích
- Nhiệt độ môi chất sử dụng : 0-95 độ C
- Áp lực cho phép: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.
- Xuất xứ: Trung Quốc, Đài Loan,
- Tình trạng hàng: luôn luôn có sẵn với số lượng lớn cung ứng mọi nhu cầu từ quý khách
- Bảo hành: Bảo Hành 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1 khi thiết bị có lỗi từ nhà sản xuất.

## **Sản phẩm khác**



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)