



Van bi inox 3PC

Giá bán: **Liên hệ**

Van bi inox 3PC 1 trong những dòng van công nghiệp.

Rất được yêu thích với khả năng chịu được áp suất cao, dễ dàng sử dụng.

Van bi inox 3PC

Phần điều chỉnh dòng chảy của *van bi inox 3PC* có kết cấu tròn & có lỗ cho chất lỏng đi qua, bi được giữ chặt giữa hai vòng làm kín. Tay gạt được lắp ở đầu trên của cần van. Khi vận tay gạt một góc 90 độ thì van bi inox 3 thân sẽ ở vị trí đóng hoặc vị trí mở. Do đó đây là dòng đóng mở nhanh.

Van bi inox 3 thân có độ trơn cực tốt nên khi vận hành rất có thể giảm được lực ma sát giữa bi & những vòng làm kín chính vì như vậy chúng không cần tới sự bôi trơn. Thiết bị van bi inox 3 PC đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm như sản xuất : rượu bia nước giải khát, dược phẩm, xăng dầu, gas, hóa chất...vv

Van bi inox 3PC- Mô tả sản phẩm

- Mô tả sản phẩm
- Loại: Van Bi
- Mô tả sản phẩm:
 - Van bi inox 3 thân
 - Thân 3PC
 - 1000PSI PN64
 - Lỗ khoan rộng
 - Chịu được nhiệt độ trong khoảng: -20~232°C
 - Thích hợp trong môi trường: Nước, Dầu, Ga và một số chất lỏng có khả năng ăn mòn.
 - Khớp nối: Ren, Kỹ thuật hàn khớp nối, Kỹ thuật hàn giáp mối
 - Tiêu chuẩn ren: NPT, BSPT, BSP, DIN 295/2999

Thông số kỹ thuật của van bi inox 3 PC:

Kích thước:

KÍCH THƯỚC	D	các	H	các
¼"	11.6	68	100	100
3/8"	12.7	68	100	100
½"	15	72	130	130
¾"	20	82	130	130
1"	25	90	165	165

1 ¼"	32	112	165	165
1 ½"	38	120	190	190
2"	50	145	190	190
2 ½"	65	185	250	250
3"	80	210	250	250
4"	100	268	280	280

Vật liệu:

Part Name/Bộ phận	Material/Vật liệu	
Body/Thân	CF8	CF8M
Cap/Chóp	CF8	CF8M
Seat/Đế	PTFE	RPTFE
Bóng / Bi	SS304	SS316
Seal Gasket/Gioăng	PTFE	
Stem seal/ Phốt đuôi xú páp	PTFE	
Stem/Thân	SS304	SS316
Stem Packing/Vật liệu làm kín	PTFE	
Thrust washer/Vòng đệm chống đỡ	SS301	
Handle/Tay cầm	SS301	SS304

Handle cover/Lớp phủ tay cầm

NHỰA

Sản phẩm khác



—

[Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nổi ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren](#)



—

[Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)

[Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nổi ren kiểu L hoặc T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nổi ren kiểu L hoặc T](#)



—

[Van bi 3 ngã inox nổi ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)

[Xem thêm Van bi 3 ngã inox nổi ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T](#)



—

[Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)

[Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16](#)