

Van bi lắp bích

Giá bán: Liên hệ

Van bi inox lắp bích



Hình ảnh của van bi inox lắp bích

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Vật liệu : inox 201, inox30, inox 316
- Size: DN15 - DN150
- Môi trường: Nước, dầu, khí, gas
- Kiểu lắp: Lắp bích
- Nhiệt độ: 0-95 độ C
- Áp lực: PN25, PN40, PN50, PN65, v.v.

CÁC SẢN PHẨM VAN BI INOX TƯƠNG TỰ:

van bi ba thân



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Van bi ba ngã



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 3 cửa, 3 ngã, 1 đầu vào và 2 đầu ra

- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 2 mảnh, 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

van bi ba thân



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu: 2 cửa, 2 ngã


- Kiểu lắp: Lắp ren hoặc lắp bích

- Dạng van: 3 mảnh ghép

- Áp lực cho phép: PN25. PN45. PN65

Xuất sứ: Đài Loan, Hàn Quốc

Van bi inox điều khiển khí nén



- Vật liệu: inox 201. 304. 316

- Kiểu lắp: Lắp hàn, lắp ren, lắp bích

- Dạng van bi: 2 mảnh, 3 mảnh, 1 mảnh

- Kích thước: DN15-DN100

- Loại 2 ngã, 3 ngã

Sản phẩm khác



Van bi 3pc có tán inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc có tán inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16