



Van bi nhựa điều khiển điện

Giá bán: Liên hệ

- Tên sản phẩm: Van bi nhựa điều khiển bằng điện, van bi điều khiển điện bằng nhựa, van điều khiển điện kiểu van bi nhựa

- Phân loại: Dạng van điều khiển, kiểu van bi



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước - Size : DN15 (1/2") - DN150 (6")

- Kiểu lắp - kết nối với đường ống : dạng lắp ren - rắc co, hoặc lắp bích (2 mặt bích)

- Vật liệu: Nhựa PVC, UPVC, PP

- Điện áp thường dùng : 24V, 220V, 380 dạng 2 pha , 3 pha 50-60 Hz

- Áp lực cho phép: PN16, PN25, PN40, PN60

- Nhiệt độ làm việc: -20°C đến 200°C

- Kiểu hoạt động: ON/OFF hoặc tuyến tính

- Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật bản, EU

- Hãng: Theoborn, Sypa, Aloha, Haitima, Itock, v.v....

Sản phẩm khác



—

[Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

[Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

[Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

[Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)