



Van bi ren điện

Van bi ren điện mã VBD cũng là một loại van bi điều khiển bằng điện, có kiểu lắp ren. Van có một loạt các thiết bị truyền động điện chống nổ. Cấu trúc của van rất đơn giản, không bị rò rỉ, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực hóa dầu, công nghiệp luyện kim, cấp thoát nước, hệ dẫn khí

Giá bán: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước van: DN15 –DN 50
- Nhiệt độ phù hợp làm việc: -20 độ C đến 200 độ C
- Vật liệu: Toàn thân là inox 304 hoặc inox 316
- Kiểu lắp: Lắp ren- rắc co
- Áp lực: PN16, PN25, PN40, PN60
- Điện áp 380V, 220V, 24V dạng 2 pha, 3 pha 50-60 Hz

Sản phẩm khác



—

[Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)

[Xem thêm Van bi mặt bích điều khiển điện Jaki AC220v,DC24](#)



—

[Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox 3 ngã điều khiển điện AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)

[Xem thêm Van bi nhựa điều khiển điện 02](#)



—

[Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)

[Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích điều khiển điện 01](#)



—

[Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi inox nối ren điều khiển điện Jaki AC220V,DC24V](#)



—

[Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)

[Xem thêm Van bi 3pc nối ren đóng mở điện Jaki AC220V,DC24V](#)