



Van bướm nhựa tay gạt

Van bướm là loại van mở nhanh, cánh của van là đĩa tròn hoặc tấm kim loại, quay quanh trục vuông góc với dòng chảy trong đường ống. Khi cánh xoay quanh trục, cánh ép vào gioăng nằm trong thân van. Van bướm nhựa CPVC, Van bướm bằng nhựa

- Kích cỡ: DN40 – DN400
- XUẤT XỨ: Đài Loan, Trung Quốc

Giá bán: **Liên hệ**

MÔ TẢ

Van bướm là loại van mở nhanh, cánh của van là đĩa tròn hoặc tấm kim loại, quay quanh trục vuông góc với dòng chảy trong đường ống. Khi cánh xoay quanh trục, cánh ép vào gioăng nằm trong thân van. Van bướm thường được sử dụng như van điều tiết dòng chảy. Trục van quay một góc nhỏ hơn 90 độ khi van đóng mở. Van bướm nhựa tay quay là một trong những thiết bị được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp

Đặc điểm của van bướm nhựa tay quay

- Đĩa được thiết kế bằng nhựa PP để tăng chất số lượng hàng hóa
- Một lớp seal dày bằng EPDM hoặc VITON (tùy theo yêu cầu)
- vật liệu thỏa mãn nhu cầu những tiêu chí nước uống
- 100% nguyên liệu tinh khiết.
- Kháng tia UV
- hoàn toàn c thể được lắp ráp với thiết bị truyền động điện hoặc khí

Mô tả về Van bướm nhựa tay quay

- Chất liệu: PVC, CPVC, PP, PVDF
- Kích thước: 1 ½ “-8 ”; 63mm-225mm; DN50->DN200
- Tiêu chuẩn: ANSI, DIN, JIS
- Kiểu kết nối: Mặt bích
- Áp suất làm việc: 150 PSI
- Nhiệt độ hoạt động: PVC (0 ~ 55 °C); CPVC & PP (0 ~ 95 °C)
- Màu Van: PVC (màu xám đen), CPVC (ánh sáng màu xám), PP (ánh sáng vàng)

Thông số kỹ thuật van bướm nhựa tay quay

- kích cỡ : DN40 – DN400
- THÂN VAN : u-PVC, c-PVC, PP
- TRỤC : SUS304, SUS316
- ĐĨA : u-PVC, c-PVC, PP
- GIOĂNG LÀM kín : EPDM, PTFE
- NHỆT ĐỘ : – 10 – 110 Deg
- ÁP SUẤT : PN10-PN16, 10K
- KIỂU LẮP : Tay quay
- SỬ DỤNG : Nước, Khí , Hóa chất
- XUẤT XỨ : Đài Loan, Trung Quốc

Ứng dụng của van bướm nhựa tay quay

- Sử dụng nhà máy sản xuất nước
- Sử dụng cho khối hệ thống hóa chất kiềm, axit, nước biển
- Sử dụng cho những công trình cấp thoát xả khí, nước, ga
- van bướm nhựa chuyên dùng cho hóa chất

Sản phẩm khác



—

[Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt JAKI 112W](#)



—

[Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)



—

[Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)