

# Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki

Van bướm tay quay hoạt động theo nguyên lí đóng/mở ON/OFF, sử dụng vô lăng như một bánh đà, tạo lực lên hộp số

- DN100 tương đương 100A, 4 inch hoặc phi 114
- Thân van: inox

**Giá bán:** **Liên hệ**

**MÔ TẢ**

Van bướm tay quay inox DN100 hoạt động theo nguyên lý đóng/mở ON/OFF, sử dụng vô lăng như một bánh đà, tạo lực lên hộp số. Bánh răng hộp số quay tạo ra cơ năng tác động trực tiếp lên trục van làm cánh van xoay, dẫn tới hiện tượng đong/mở của van.

**Van bướm inox DN100**

Van bướm tay quay inox DN100 sử dụng trong trường hợp các đơn vị không cần thiết phải dùng van điều khiển tự động.*Van bướm tay quay* DN100 sử dụng vô lăng nên đóng mở rất nhẹ nhàng mà không cần dùng quá nhiều lực

## Thông số kỹ thuật Van bướm tay quay inox DN100

**Kích thước:**

- DN100 tương đương 100A, 4 inch hoặc phi 114
- Thân van: inox
- Gioăng: cao su, EPDM, NBR
- Nhiệt độ làm việc: 260 độ
- Trục, đĩa van: Inox 304
- Kiểu lắp: lắp bích, wafer

**Môi trường làm việc:**

- Môi trường dược phẩm, thực phẩm: chúng ta có van bướm vi sinh inox
- Môi trường nước thải: van bướm đĩa inox
- Môi trường nước thải chưa sử lý: van bướm toàn thân inox
- Môi trường nước sạch, khí nén: chúng ta dùng van bướm gang

**Xuất sứ:**

- Trung Quốc
- Đài Loan

## Sản phẩm khác



Van bướm tay gạt JAKI 112W

Xem thêm Van bướm tay gạt JAKI 112W



Van bươm nhựa PVC - UPVC

Xem thêm Van bươm nhựa PVC - UPVC



Van bướm tay gạt Jaki

Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki



Van bướm tay gạt Jaki

Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki



## Van bướm nhựa tay gạt

Xem thêm Van bướm nhựa tay gạt



## Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki

Xem thêm Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki