



Van bướm tay gạt JAKI 112W

DN40	1 1/2 "	33	52	126	14,5	F05	65	50	4-8
DN50	2 "	43	57	143	14,5	F05	65	50	4-8
DN65	2 1/2 "	46	68	155	14,5	F05	65	50	4-8
DN80	3 "	46	82	160	14,5	F05	65	50	4-8
DN100	4"	52	100	181	14,5	F07	90	70	4-10
DN125	5 "	56	112	194	20	F07	90	70	4-10
DN150	6 "	56	126	202	20	F07	90	70	4-10
DN200	số 8"	60	162	240	28	F07	90	70	4-10
DN250	10 "	68	193	272	28	F10	125	102	4-12
DN300	12 "	78	236,5	318	28	F10	125	102	4-12
DN350	14 "	78	267	368	45	F10	125	102	4-12
DN400	16 "	102	298,6	400	51,2	F14	175	140	4-18
DN450	18 "	114	318	422	51,2	F14	175	140	4-18
DN500	20 "	127	355	480	64,2	F14	175	140	4-18
DN600	24 "	154	444	562	70,2	F 16	210	165	4-22

Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm **Jaki** trong danh mục này chỉ để tham khảo, xây dựng sản phẩm theo thiết kế của **Jaki** , **Jaki** có quyền thay đổi thiết kế, xây dựng, đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Mọi thông tin xác định vui lòng liên hệ trực tiếp với **Jaki** .

Sản phẩm khác



—

[Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa PVC - UPVC](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt Jaki](#)



—

[Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm tay gạt inox DN100 Jaki](#)



—

[Van bướm nhựa tay gạt](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay gạt](#)



—

[Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm gang đĩa inox tay gạt Jaki](#)

