



Van bướm tay quay tín hiệu điện

Van bướm tay quay tín hiệu điện được thiết kế trên cơ sở van bướm kiểu đĩa đệm có lắp thêm hộp tín hiệu điện, cung cấp tín hiệu đến tủ điều khiển hệ thống để thông báo tình trạng của van đóng hay mở.

- Kích cỡ: DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200
- Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc

Giá bán: Liên hệ

MÔ TẢ

Van bướm tay quay tín hiệu điện được thiết kế trên cơ sở van bướm kiểu đĩa đệm có lắp thêm hộp tín hiệu điện, cung cấp tín hiệu đến tủ điều khiển hệ thống để thông báo tình trạng của van đóng hay mở.

Thông số chi tiết của Van bướm tay quay tín hiệu điện

- Kích cỡ: DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200
- Xuất xứ: Đà Loan, Trung Quốc
- Áp suất làm việc: 0 – 16bar
- Áp suất tối đa: 17.6bar
- Nhiệt độ làm việc: 0 – 1200C
- Được sơn phủ Epoxy
- Đĩa van bọc cao su.

Đặc điểm và ứng dụng Van bướm tay quay tín hiệu điện

- **Đặc điểm:**
 - Van có kích thước nhỏ nhẹ dễ dàng vận chuyển
 - Độ bền , tuổi thọ cao
 - Lắp đặt dễ dàng, dễ điều khiển nhờ có hộp tín hiệu
- **Ứng dụng:**
 - Do đặc điểm có nhiều ưu thế van bướm tay quay tín hiệu điện được sử dụng nhiều trong hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, HV

Sản phẩm khác



—

[Van bướm inox PTFE tay quay](#)

[Xem thêm Van bướm inox PTFE tay quay](#)



—

[Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16](#)



—

[Van bướm nhựa tay quay](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay quay](#)



—

[Van bướm tay quay inox](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay inox](#)



—

[Van bướm khí nén có tay quay Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm khí nén có tay quay Jaki](#)



—

[Van bướm tay quay DN80](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay DN80](#)