



VAN BƯỚM VI SINH TAY GẠT CLAMP

Xuất xứ:	Japan - Taiwan
Vật liệu chế tạo:	Inox, Joang PTFE..
Cấu tạo của van:	Thân van, tay van, bi và trục được sản xuất bằng Inox
Kết nối:	Ren trong, ren ngoài

Tiêu chuẩn:	Jis - BS
Áp lực làm việc :	10 - 16 Kg/cm ²
Kích thước:	DN15 - DN200
- Nhiệt độ:	100 - 180 độ C
Ứng dụng:	Hoá chất, hơi, gas, dầu nóng và một số loại hoá chất dạng lỏng khác.

Van bướm vi sinh inox là loại van bướm tay gạt thường được dùng cho các ngành công nghiệp thực phẩm sạch, nước giải khát, bia, rượu, các ngành dược phẩm, hóa chất, xăng dầu, khí, gas và một số ngành có độ ăn mòn cao, cần độ chuẩn xác và an toàn.

Van bướm inox vi sinh là sản phẩm và chất liệu được đánh giá là an toàn vệ sinh nhất hiện nay vì được sản xuất bằng chất liệu cao cấp giúp van không rỉ sét chắc chắn mà còn mang lại hiệu quả và tiện lợi.

Sản phẩm khác



—

[VAN BƯỚM VI SINH TAY GẠT HÀN](#)

[Xem thêm VAN BƯỚM VI SINH TAY GẠT HÀN](#)



—

[VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS](#)

[Xem thêm VAN BƯỚM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN SMS](#)



—

[VAN BUỒM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm VAN BUỒM VI SINH INOX TAY RÚT NỐI HÀN TIÊU CHUẨN DIN](#)



—

[FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm FERRULE VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN DIN](#)



—

[RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS](#)

[Xem thêm RẮC CO VI SINH INOX 304/316 TIÊU CHUẨN SMS](#)



—

[BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN](#)

[Xem thêm BẦU ĐỒNG TÂM VI SINH TIÊU CHUẨN DIN](#)