

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1912").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1912 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

VAN CẦU GANG DẺO REN

Bảo hành : 6 Tháng

Hãng sản xuất : KING GATE


Xuất xứ : Đài Loan

Van Cầu Gang Dẻo Ren

KGMC-16K

KING GATE Ductile Iron Globe Valve (Screwed Type)





Bộ Phận	Chất liệu
Thân Van	Gang Dẻo FCD 45
Nắp Chụp	Gang Dẻo FCD 45
Đĩa Van	Thép Không Gỉ SUS 410
Trục	Thép Không Gỉ SUS 410
Đai Ốc Lót	Gang Dẻo FCD 45
Vòng Đệm Thân	Thép Không Gỉ SUS 410
Nối Đai Ốc	Gang Dẻo FCD 45
Vòng Đệm	Than Chì Graphite
Vòng Bít	Than Chì Graphite
Tay Vặn	Gang Dẻo FCD 45

Áp suất vận hành	16 kg/cm^2
Non-shock water under 120°C	14 kgf/cm^2
Hơi, khí, dầu, dòng xung dưới 220°C	15 kgf/cm^2
Áp suất thủy tĩnh:	
Vỏ	20 kgf/cm^2
Đế	15 kgf/cm^2

Kích thước Đơn vị: mm

Inch	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Size	10	15	20	25	32	40	50
L	65	65	80	90	105	120	140
H	84	84	94	114	125	139	159
D	65	65	80	90	120	120	140

Sản phẩm khác

VAN CẦU GANG DẺO MẶT BÍCH 1/2" ~ 2"

Xem thêm VAN CẦU GANG DẺO MẶT BÍCH 1/2" ~ 2"

VAN CẦU GANG DẺO MẶT BÍCH 2-1/2" ~ 6"

Xem thêm VAN CẦU GANG DẺO MẶT BÍCH 2-1/2" ~ 6"

VAN MỘT CHIỀU GANG REN

Xem thêm VAN MỘT CHIỀU GANG REN