



## **Van cầu hơi điều khiển bằng khí nén**

Giá bán: **Liên hệ**

## Thông tin sản phẩm Van cầu điều khiển bằng khí nén

- SIZE: DN15 – DN100
- THÂN VAN :Gang, Thép , Inox
- ĐĨA, TRỤC : SUS304, SUS316
- GIOĂNG LÀM KÍN : PTFE, Gaphite
- NHIỆT ĐỘ : – 29 – 350 Deg
- ÁP SUẤT : PN10 – PN40
- KIỂU LẮP : Bích
- CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN : ON/OFF , Tuyến tính (Tỉ lệ)
- SỬ DỤNG : Hơi, Nước, Xăng dầu, Hóa chất, Thực phẩm, Gas
- XUẤT XỨ : Đức, Nhật, Hàn quốc

Van cầu còn mang tên gọi khác là van điều tiết hơi nóng. Xuất phát từ hình dáng của chúng như hai nửa hình cầu ghép lại và có vách ngăn cố định. Nếu sau một thời gian sử dụng vòng làm kín và cửa van có bị mài mòn thì van cầu vẫn giữ được độ kín của nó. Van cầu được sử dụng trong hệ thống ống dẫn hơi nhiệt độ cao, nước nóng sôi, khí nén áp lực cao, dầu nóng người ta gọi chúng là van hơi.

## Sản phẩm khác



–

[Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)

[Xem thêm Van cầu hơi điều khiển điện tuyến tính 4-20mA](#)



—

[Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van Cầu hơi điều khiển khí nén](#)



—

[Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)

[Xem thêm Van cầu hơi inox điều khiển khí nén](#)



—

[Van hơi điều khiển điện](#)

[Xem thêm Van hơi điều khiển điện](#)