




VAN CẦU HƠI MẶT BÍCH

Tên Sản Phẩm
Nhãn Hiệu
Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Đĩa Van
Ty Van
Nhiệt Độ
Áp Lực
Kích Thước
Sử Dụng
Tình Trạng

VAN HƠI NỐI BÍCH DIN PN16
JOEUN
Mặt bích DIN PN16
Gang đúc / GG25
Gang đúc / GG25
Thép không gỉ
Thép không gỉ
Tối đa 200 độ C
Tối đa 1.6 Mpa
DN15 tới DN200 - 1/2" tới 8"
Nước, Dầu, Hơi nóng
Hàng có sẵn, mới 100%

PN10/16 Globe Valve



Specifications

| Basic standard |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Design and manufacture: DIN 3356 ● Face to face: DIN3202-F1 ● Flange end: DIN 2533 PN16 |
| Feature |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Nominal Pressure (mpa): 1.6mpa ● Seat test: 1.8mpa ● Shell test: 2.4mpa ● Suitable temperature: ≤200°C ● Suitable medium: water,oil,steam |

Main parts and materials

| Part Name | Material |
|-----------|--------------|
| Body | GG25/GGG50 |
| Disc | SS/A105 |
| Nut | Carbon Steel |
| Bonnet | GG25/GGG50 |
| Handwheel | GGG40 |

Dimensions

| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z×d | W |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4×14 | 96 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4×14 | 96 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4×14 | 120 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4×19 | 140 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4×19 | 140 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4×19 | 200 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4×19 | 200 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8×19 | 240 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8×19 | 280 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8×19 | 360 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8×23 | 360 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12×23 | 400 |

Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẮT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẮT BÍCH](#)