

Van cửa inox mặt bích

Van cửa inox mặt bích là loại van được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, van được làm bằng inox,dạng kết nối mặt bích. Van phù hợp với môi trường nước, dầu, amoniac, urê, khí thiên nhiên có chứa lưu huỳnh axit.

Van cửa inox mặt bích

Mô tả sản phẩm van cửa inox mặt bích

1. Chọn vật liệu, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Chất lượng tổng thể của vật liệu cao.

2. Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến.

3. Các dấu phụ ghép nối tiên tiến và hợp lý, và bề mặt van ghế niêm phong cổng sử dụng độ cứng khác nhau của Division stalit (của stalit) coban dựa trên hợp kim toàn cho thực hiện, niêm phong đáng tin cậy, độ cứng cao, chịu mài mòn, nhiệt độ cao, ăn mòn , hiệu suất chống mài mòn và tuổi thọ cao.

4. Thân dập tắt và thấm nitơ xử lý bề mặt, chống ăn mòn tốt, chống trầy xước và chịu mài mòn.

5. Cổng van tùy kích cỡ theo nhà sản xuất

6. Mặt bích : giúp bề mặt chống chầy xước

Thông số kỹ thuật Van cửa inox mặt bích

- Kết nối mặt bích áp lực cao van cho PN1.6 áp danh nghĩa ~ 16.0MPa,

- Môi trường làm việc: Nhiệt độ làm việc ≤-29 ℃ ~ 550 ℃ dầu khí, hóa chất, nước, trạm cứu hỏa các hệ thống đường ống khác nhau, hoặc tắt dòng phương tiện truyền thông. vừa phù hợp: nước, dầu, hơi nước và một, kiềm, amoniac, urê, khí thiên nhiên có chứa lưu huỳnh axit.

Hình ảnh cho Van cửa inox mặt bích



Van cửa inox mặt bích

Sản phẩm khác

AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection

AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection



Van cửa ti nổi cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su



Van cửa ti chìm cánh cao su

Xem thêm Van cửa ti chìm cánh cao su



Van cửa ren inox

Xem thêm Van cửa ren inox



Van cửa mặt bích ty chìm

Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm