



Van cửa ty chìm

- Van cửa ty chìm là loại van được làm kín bằng lá van bọc cao su với đai ốc cố định trên lá van. Nhờ đó loại van này có ưu điểm là hoạt động rất nhẹ nhàng và không bị kẹt, không bị ăn mòn hóa học.
- Thân gang, đĩa gang dẻo bọc cao su
- Mặt bích tiêu chuẩn DIN
- Dùng cho nước sạch và nước thải

Giá bán: **Liên hệ**

Cấu tạo của van cửa ti chìm

Van cửa ti chìm bao gồm các bộ phận:

- Thân van: Được cấu tạo từ gang hoặc gang cầu có chất lượng tốt, được sơn bao phủ lớp sơn chống oxy hóa.
- Đĩa van: Được làm bằng gang cầu với EPDM
- Ốc ti van: Được làm bằng đồng theo tiêu chuẩn BS1400
- Ty van: Cấu tạo bằng thép không ri theo tiêu chuẩn TC BS970 P.I
- Nắp van, nắp đệm, tay quay được cấu tạo bằng gang hoặc gang cầu.

Với sản phẩm van cửa ti chìm được cung cấp tại JAKI, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, đạt các tiêu chuẩn như tiêu chuẩn BS 5163: 1994, Dạng A, mặt bích theo tiêu chuẩn BS 4504.

Sản phẩm khác



—

[AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve.](#)

Mechanical connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Mechanical connection



—

AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection

Xem thêm AWWA/ANSI 250Psi Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve, Flanged connection



—

Van cửa ti nổi cánh cao su

[Xem thêm Van cửa ti nổi cánh cao su](#)



—

[Van cửa ti chìm cánh cao su](#)

[Xem thêm Van cửa ti chìm cánh cao su](#)



—

[Van cửa ren inox](#)

[Xem thêm Van cửa ren inox](#)



—

[Van cửa mặt bích ty chìm](#)

[Xem thêm Van cửa mặt bích ty chìm](#)