



## **Van điện từ thân nhựa nối ren ZCF-P-32 Round-Star**

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là đại lý chính thức phân phối sản phẩm van điện từ hiệu Round star tại thị trường Việt Nam.

Công ty cam kết bán hàng đúng hãng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ chứng từ CO, CQ, test và bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất cùng chứng từ kê khai mã hàng hóa nhập khẩu của hải quan Việt Nam.

## VAN ĐIỆN TỬ CHỐNG ẮN MÒN MODEL ZCF-P-32

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG xin giới thiệu tới quý khách hàng van điện tử chống ắn mòn Model ZCF-P-50 Hiệu Round star.

### Model ZCF – P – 32 – Mô tả:

- + Model: ZCF – P – 32 là van có vật liệu toàn thân bằng nhựa.
- + Vật liệu: UPVC, CPVC.
- + Kết nối: Ren NPT.
- + Đóng mở: màng- kiểu thường đóng ( NC).
- + Điều khiển: Cuộn hút ( Solenoid coil) Plastic, steel.

### Model ZCF – P – 32 – Chức năng sử dụng:

- + Model ZCF – P – 32 lắp trên đường ống dẫn hóa chất chịu ắn mòn tốt như: Acid, Alkali, khí.
- + Áp lực: 0,1 bar ~ 6 bar.
- + Nhiệt độ: -50 ~ 600C.
- + Thân van: UPVC, CPVC.
- + Màng van: Viton.
- + Điện áp: 12V – 24VDC, 110V – 220VAC /50Hz.

### Model: ZCF – P – 32 – Thông số kỹ thuật:



ZCF-PU-15



ZCF-PU-25




ZCF-PC-32


### Parameters:

working medium liquid acid alkali air  
 medium temperature -5 ~ 60 °C  
 Environment temperature -10 ~ 50 °C  
 working pressure 0.1 ~ 6 bar  
 working type pilot operated NC  
 valve body material UPVC CPVC  
 sealing material VITON  
 interface G thread NPT thread  
 working voltage ES coil AC220V 240V 50/60Hz 5VA  
 AC110V/120V 50/60Hz 6VA DC24V 6W IP65 H degree

### Order code



### ZCF-P –series anti–corrosive solenoid valve drawing



### ZCF-P –series anti–corrosive solenoid valve specification table

Model	Orifice size (mm)	Interface size	Cv	Working pressure (bar)	Dimension	Normal order code	Weight (Kg)
					A × B × C (mm)	Voltage:AC220 Thread:G thread	
ZCF-P-15	15	1/2 "	4.8	0.1 ~ 6	74 × 63 × 138	ZCF-P-15-AC220V	1.1
ZCF-P-20	20	3/4 "	7.6	0.1 ~ 6	78 × 63 × 138	ZCF-P-20-AC220V	1.1
ZCF-P-25	25	1 "	11	0.1 ~ 6	98 × 73 × 148	ZCF-P-25-AC220V	1.2
ZCF-P-32	32	1 1/4 "	24	0.1 ~ 6	120 × 94 × 171	ZCF-P-32-AC220V	1.5
ZCF-P-40	40	1 1/2 "	29	0.1 ~ 6	130 × 94 × 180	ZCF-P-40-AC220V	1.5
ZCF-P-50	50	2 "	45	0.1 ~ 6	172 × 155 × 225	ZCF-P-50-AC220V	2.6

## Sản phẩm khác



—

### [Van điện từ đồng](#)

[Xem thêm Van điện từ đồng](#)



—

### [Van điện từ 09](#)

[Xem thêm Van điện từ 09](#)



—

[Flange solenoid valve](#)

[Xem thêm Flange solenoid valve](#)



—

[Van điện từ hơi 180](#)

[Xem thêm Van điện từ hơi 180](#)



—

[Van điện từ thường mở](#)

[Xem thêm Van điện từ thường mở](#)



—

[Van điện từ inox 304](#)

[Xem thêm Van điện từ inox 304](#)

