



```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1465").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1465 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery);
```

Van giảm áp nước DN50

Giá bán: **Liên hệ**

Van giảm áp nước DN50

Là van giảm áp nước dùng cho đường ống phi 63mm



I - THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Áp lực tối đa: PN16-PN25
- Nhiệt độ cho phép: 0-85 độ C

- Vật liệu chế tạo: Bằng đồng hoặc đồng mạ crôm
- Môi trường sử dụng: Sử dụng cho môi trường nước
- Hãng sản xuất: OR, Mangorani
- Xuất xứ: Chính hãng từ Italy
- Màng ngăn: được làm bằng cao su NBR được dệt vải lưới
- Gioăng làm kín: Bằng cao su, gioăng đĩa đệm cao su NBR
- Đĩa đệm: chế tạo bằng thép không gỉ
- Tình trạng hàng: Hàng luôn sẵn có trong kho với các loại kích thước khác nhau
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng theo cơ chế 1 đổi 1

Sản phẩm khác



—

[Van giảm áp nước](#)

[Xem thêm Van giảm áp nước](#)



—

[Van giảm áp thủy lực](#)

[Xem thêm Van giảm áp thủy lực](#)



—

[Van giảm áp hơi ren](#)

[Xem thêm Van giảm áp hơi ren](#)



—

[Van giảm áp hơi](#)

[Xem thêm Van giảm áp hơi](#)



—

[Van giảm áp nước](#)

[Xem thêm Van giảm áp nước](#)



—

[Van giảm áp nước Mangorani](#)

[Xem thêm Van giảm áp nước Mangorani](#)