

Van giảm áp nước Mangorani

Giá bán: Liên hệ

***Thông số kỹ thuật của van giảm áp nước Mangorani**

- Vật liêu: Đồng thau mạ Niken
- Kiểu lắp: Lắp ren
- Áp lực tối đa: PN 16kgf/cm2 (16bar)
- Áp lực đầu ra: 1-4 bar
- Nhiệt độ làm việc : 80 ° C
- Kích thước có sẵn :
- 3/8 " - 1/2" - 3/4 "
- (DN10 - DN15 - DN20)
- Đường ống sử dụng - D17mm - D21mm - D27mm

*** Ứng dụng của van giảm áp nước Mangorani:**

Van giảm áp nước Mangorani được dùng để giảm áp lực nước trong các tòa nhà cao tầng hoặc các hệ thống nước khác như trong bể bơi, bể cá,v,v...

Sản phẩm khác

Van giảm áp nước

Xem thêm Van giảm áp nước

Van giảm áp thủy lực

Xem thêm Van giảm áp thủy lực

Van giảm áp hơi ren

Xem thêm Van giảm áp hơi ren



Van giảm áp nước DN50

Xem thêm Van giảm áp nước DN50



Van giảm áp hơi

Xem thêm Van giảm áp hơi

Van giảm áp nước

Xem thêm Van giảm áp nước