


Van một chiều Y A182-F316 Y-Lift SW Class 800

Giá bán: **Liên hệ**



Y-Pattern Piston Check Valve 800Lb Standard Material Specifications

NO.	Part Name	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	Body	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	Piston Disc	A276 420	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	Bonnet	A105	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	Nameplate			SS	
Suitable Medium		W.O.G.etc	W.O.G.etc	HNO3,CH3OOH etc	
Suitable Temperature		-29 425	-29 550	-29 180	

Note: Other materials are available upon request. **Dimensions (mm) and Weights (Kg)**

NPS	Conv.	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
	Full		3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2

L	98	98	110	120	140	140	170	200
H(OPEN)	85	85	95	105	114	114	132	145
Weights	3.1	3.0	3.7	6.5	8.5	8.0	10.9	12.5

Sản phẩm khác



Van cổng inox 304 nối hàn

Xem thêm Van cổng inox 304 nối hàn



Van cửa inox 304 nối hàn A182

Xem thêm Van cửa inox 304 nối hàn A182



Van cầu hơi inox a182

Xem thêm Van cầu hơi inox a182



Van cổng hàn lồng A105

Xem thêm Van cổng hàn lồng A105



Van hoi áp lực inox 304 nối hàn a105

Xem thêm Van hoi áp lực inox 304 nối hàn a105

Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150

Xem thêm Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150