



## Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K

NHÃN HIỆU  
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối  
Thân Van  
Nắp Van  
Lưới Lọc  
Áp Lực  
Nhiệt Độ  
Kích Cỡ  
Sử Dụng  
Tình Trạng

JOEUN  
Y LỌC GANG ĐÚC NỐI BÍCH JIS10K (LOẠI  
NGẮN)

Mặt bích Jis 10k FF  
Gang đúc / Cast Iron  
Gang đúc / Cast Iron  
Thép không gỉ / Inox 304 / SUS304  
Max 10 kgf/cm<sup>2</sup>  
Max 220°C  
DN 40 → DN 500 ~ (1½" inch → 20" inch)  
Hơi nóng, khí nén, nước, dầu,  
Hàng có sẵn, mới 100%

## 주철 1MPa 플랜지식 증기 여과기

### CAST IRON 1MPa FLANGE STRAINER




#### Main parts and materials

Parts name	Material
Body, Bonnet	Grey iron
Filter	Stainless steel

#### Specification

Applicable Fluid	Water, Oil, Steam
Working Pressure	Less than 10kgf/cm <sup>2</sup> (Max.1.0MPa)
Applicable Temperature	Less than 220℃
Connection Method	10K FF Flange
Hydraulic Test	20kgf/cm <sup>2</sup> (2.0MPa)

#### Outline and connecting measurement



Size	L	D	b	z × φ d	H
40	195	140	17	4 × φ 19	97
50	195	155	17	4 × φ 19	98
65	205	175	18	4 × φ 19	117
80	252	185	19	8 × φ 19	160
100	277	210	20	8 × φ 19	187
125	307	250	21	8 × φ 23	207
150	335	280	21	8 × φ 23	247
200	475	330	22	12 × φ 23	325
250	660	400	30	12 × φ 25	514
300	750	445	32	16 × φ 25	605
350	810	490	34	16 × φ 25	646
400	905	560	36	16 × φ 27	723
500	1100	675	40	20 × φ 27	900

\*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

## Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

## [Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

## [Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

## [Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[RỌ BỒM INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[RỌ BỒM GANG MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM GANG MẶT BÍCH](#)

