



Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH

Tên Sản Phẩm
Nhãn Hiệu
Model
Kết Nối
Thân
Nắp
Lưới Lọc
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Thước
Sử Dụng
Tình Trạng
Đơn Giá

Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K LOẠI NGẮN
JOEUN
S.B
Mặt bích JIS10K
Inox 304 / SCS13
Inox 304 / SCS13
Inox 304 / SUS304
Tối đa 10kgf/cm²
Tối đa 180 độ C
DN15 → DN100 (1/2" → 4")
Nước, Dầu, Gas
Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng
Xin liên hệ

스테인리스 스트레이너(1MPa)-S, B TYPE



Model		
Applicable Fluid		Water, Oil, Gas
Working Pressure		Less than 1.0Mpa
Suitable Temperature		180℃
Connection Method		10K Flange
Test		1.5Mpa(water)
Material	Body	SSC13, SSC14
	Trim	STS304

Size	L	H
15	130	108
20	145	117
25	150	133
32	160	152
40	182	196
50	200	191
65	268	224
80	287	250
100	340	296

Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỘC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỌC MẮT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẮT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BƠM INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BƠM GANG MẶT BÍCH](#)