



Y LỌC MẶT BÍCH JIS10K HIỆU JOEUN

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Lưới Lọc
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

JOEUN
Y LỌC GANG ĐÚC MẶT BÍCH JIS10K (LOẠI DÀI)
Nối bích Jis10k FF
Gang đúc / Cast Iron
Gang đúc / Cast Iron
Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304
Max 10 kgf/cm²
Max 220°C
DN 65 → DN 200 ~ (2.1/2" inch → 8" inch)
Hơi nóng, khí nén, nước, dầu,
Hàng có sẵn, mới 100%



주철 1MPa 플랜지식 증기 여과기
CAST IRON 1MPa FLANGE STRAINER

Main parts and materials

Parts name	Material
Body	Grey iron
Bonnet	Grey iron
Filter	Stainless steel

Specification


Applicable Fluid	Water, Steam
Working Pressure	Less than 10kgf/cm ² (Max. 1.0MPa)
Applicable Temperature	Less than 220℃
Connection Method	10K FF Flange
Hydraulic Test	20kgf/cm ² (2.0MPa)



**KOREA
KS B 1538**

Outline and connecting measurement

Size	L	D	b	Z × φ d	H
65	285	175	22	4 × φ 19	191
80	305	185	22	8 × φ 19	230
100	360	210	24	8 × φ 19	283
125	410	250	24	8 × φ 23	335
150	480	280	26	8 × φ 23	387
200	590	330	26	12 × φ 23	455



*The above specifications to be varied to suit your specific requirements.

Sản phẩm khác



—

[Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)

[Xem thêm Y LỘC NỐI REN HIỆU JOEUN](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm Y LỌC INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm Y LỌC GANG MẶT BÍCH JIS10K](#)



—

[RỌ BỒM INOX 304 MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM INOX 304 MẶT BÍCH](#)



—

[RỌ BỒM GANG MẶT BÍCH](#)

[Xem thêm RỌ BỒM GANG MẶT BÍCH](#)

